AB7811

Kit extensor HDMI através de cabos UTP, até 60 metros

Estender o sinal HDMI até 60 metros no máximo através de um cabo UTP único!

- Set HDMI único 60m cabo UTP, 3D e apoio IR
- Estender a conexão HDMI com um máximo de 60 metros
- Máxima (3D) de resolução: 1080p @ 60Hz
- suporte de infravermelhos Incluindo
- · Adequado para uso com cabo
- Compatível com HDMI de alta velocidade (HDMI 1.4a)
- · Adaptadores de alimentação incluída

DESCRIPTION

O kit extensor Eminent AB7811 HDMI permite que você jogue um sinal HDMI até 60 metros, com uma resolução máxima de (3D) 1080p @ 60Hz. O kit Extender contém um transmissor e um receptor para se conectar com cabos HDMI a um dispositivo de origem e uma TV / monitor. Use um cabo CAT6 UTP único até 60 metros para conectar o transmissor com o receptor. O AB7811 está equipado com um conjunto de IR de modo que você pode facilmente controlar o seu dispositivo de origem com o seu controle remoto padrão. Mostrar seus arquivos de até 60 metros a partir de um dispositivo de origem Uma distância muito grande entre a TV e media player ou leitor de Blu-ray? Escolha o AB7811 Extender para reproduzir os seus filmes remotamente. O AB7811 também é uma solução perfeita para a exibição de uma apresentação da empresa em uma TV na recepção ou cafetaria área de seu escritório. O AB7811 joga tudo sem comprometer a qualidade de vídeo através de uma distância de até 60 metros. Ligar os seus dispositivos O AB7811 vem com um conjunto de IR para controlar a fonte HDMI. Com este conjunto IR você pode continuar usando o controle remoto padrão do seu dispositivo de origem. Ligue o transmissor com um cabo HDMI de alta velocidade à sua fonte HDMI e ligar o receptor à TV com um cabo HDMI de alta velocidade. O transmissor eo receptor são conectados com cabo UTP até 60 metros. Tanto o transmissor eo receptor vem com um adaptador AC adicional.

TECHNICAL

- Transmission Distance: max. 60m. over single Cat6 UTP cable
- CAT5e cable also supported for an resolution of 720p or lower
- Supported resolutions 50/60hz compatible: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P
- Supported 3D format: 1080p@30/60hz
- HDMI standard: High Speed
- Audio Passthrough: DTS-HD MA, Dolby True-HD, Dolby Digital.
- IR support: IR-RX receiver / IR-TX transmitter
- Power consumption: 3W
- Power supply: 5V 1A x2
- Dimensions in mm. (WxHxD): 115x35x70
- Weight in grams: 307g (set)

LOGISTIC

- Product Weigth: 308.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 212 x 181 x 60
- Retail packaging Weigth: 633 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 42 x 38 x 32
- Master carton Weigth: 12.50 kg

23/11/2024 Page 1/2
























23/11/2024 Page 2/2











